



Рекомендации по применению пасты «Антикорн» для предупреждения роста рогов у телят.

1. Общие сведения

1.1 Паста «Антикорн» представляет собой густую массу от светло-розового до темно-фиолетового цвета, допускается незначительное расслоение в процессе хранения.

1.2 Паста содержит: натрия гидрооксид, магния оксид, кальция оксид, глицерин и воду очищенную.

1.3 Пасту фасуют по 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 и 1000 г в полимерную упаковку.

1.4 Хранят в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше плюс 30°C.

1.5 Срок годности – два года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2. Свойства

2.1 Паста содержит щелочь, оказывает остро раздражающее действие. При нанесении на кожу в области роговых зачатков вызывает размягчение эпидермиса, разрушение производящего слоя эпидермиса. Происходит изменение белков, жиров и углеводов кожи (образуются щелочные альбуминаты, происходит омыление жиров, углеводы разрушаются) вследствие чего меняется не только функциональное состояние кожи, но и ее структура: клетки разбухают, процессы осмоса и диффузии в них прекращаются. Активнодействующие вещества пасты легко растворимы в жидкостях организма, поэтому глубоко проникают в ткани, вызывая некроз роговых зачатков.

2.2 Паста нетоксична при применении в соответствии с рекомендациями, пожаро- и взрывобезопасна.

3. Порядок применения

3.1 Паста предназначена для удаления и прекращения роста зачаточных рогов у телят 1-8-ми недельного возраста.

3.2 Пасту «Антикорн» применяют **наружно однократно**, нанося по 1,0-2,0 г на кожу в области рогового зачатка.

3.3 Перед применением пасту тщательно перемешивают шпателем до однородности, удаляют волосяной покров в области рогового зачатка, границу применения очерчивают кольцеобразно диаметром 2-3 см, используя крем для вымени или вазелин.

3.4 Для эффективного обезроживания телят в возрасте 6-8 недель, у которых рога уже стали рости, необходимо удалить волосяной покров, с помощью маленького скребка (сошника) зачистить место вокруг рога, диаметром 1 см. Кровь не выдавливать. **Однократно** нанести тонким слоем пасту на вершину рога и более толстым слоем вокруг основания рога.

3.5 Наносить пасту на кожу роговых зачатков необходимо деревянным аппликатором (шпателем), плоской палкой или перочинным ножом.

3.6 После нанесения пасты теленка на подсосе отсадить на полчаса, чтобы избежать повреждения вымени коровы.

3.7 Не допускать намокания мест нанесения пасты.

3.8 Животноводческую продукцию после применения пасты можно использовать без ограничений.

4. Меры предосторожности

4.1 Только для наружного применения. Паста является едким веществом.

4.2 Открывать и брать емкость с пастой необходимо осторожно. Все работы необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза.

4.3 При контакте с кожей необходимо немедленно нейтрализовать активнодействующие вещества пасты растворами кислот (1%-ная лимонная, 1%-ная уксусная и др.), далее промыть теплой водой. При попадании пасты в глаза необходимо промыть их водой. При попадании пасты в рот необходимо сполоснуть его водой. В случае необходимости обратиться к врачу.

4.4 При работе следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности.

5. Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае несоответствия пасты требованиям, указанным в настоящей инструкции и наличия осложнений после применения данной серии, применение пасты прекращают и сообщают об этом производителю, а также направляют одновременно три невскрытых единиц фасовки пасты этой серии в научно-производственную лабораторию ООО «Белэкотехника» для подтверждения соответствия нормативным документам по адресу: 222823, Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь, пер. Промышленный, 9.

6. Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белэкотехника», пер. Промышленный, 9, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область, Республика Беларусь.